

OAS UR 700 H2095 730x835 -2+8 SP75 PV 230/50 R134a 66003037



DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures en mm. (LxPxH):	730x835x2095
Poids net/brut en Kg.:	107/129
Capacité:	700 Lt
Dimensions emballage en mm. (LxPxH):	800X900X2300
Épaisseur isolement:	75 mm
Dimensions entrée porte en mm. (LxPxH):	580x1460
Pieds:	4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	230V / 50Hz / 1
Gaz:	R134a
Dégivrage:	Automatic with resistance
Contrôle :	- Regulateur digital: oui
Evacuation condensats:	Automatique
Absorption (W) :	37W / 0,20A
Matériels de contruction:	ACIER INOX AISI 304 AVEC DOS, TOIT ET FOND EXTERIEUR EN ACIER ZINGUE
Rendement :	410 W
RESISTANCE EVAPORATION:	180
RESISTANCE DE DEGLURAGE:	230
ABSORBEMENT ECLAIRAGE:	17
Charge de fluide frigorigène	Kg: /
tCO2e:	/

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement:	-2 / +8°C
Réfrigération:	Air forcé
Groupe Logé:	Non
Version sur roulettes:	sur demande
Éclairage:	oui
Porte à joint magnétique:	oui
Portes avec retour:	oui
Equipement grille:	3 GN 2/1


CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES

Classe climatique:	4 (30°C - 55%)
--------------------	----------------

STUDIO 54 SRL

Via Gian Lorenzo Bernini 147 - 35010 San Giorgio in Bosco PD
T +39 049 9450466 - F +39 0499451044 - Cod. fiscale e p.iva 00096970280 - R.E.A. n. 247856
www.studio-54.it info@studio-54.it

DESSIN TECHNIQUE




STUDIO 54 SRL

Via Gian Lorenzo Bernini 147 - 35010 San Giorgio in Bosco PD
T +39 049 9450466 - F +39 0499451044 - Cod. fiscale e p.iva 00096970280 - R.E.A. n. 247856
www.studio-54.it info@studio-54.it


OPTIONNEL



64700553 64700554
Kit Roulettes



64700092
Grille 600X400mm



64700082
Grille GN 2/1



64700255
Bac 600x400x130



64740045 64740324
Led Eclairage



60400066 60400066
Couple Glissières inox
"U"



62401232 62401232
Paire de glissières à
"L"