

PRM AT UR 480 H760 2100x660 DX -2+8 230/50 R134a SAL

66403535



DIMENSIONI E PESI

Dimensioni esterne in mm. (LxPxH): 2100X660x760

Peso netto/lordo in Kg.: 186/213

Capacità: 408 L

Dimensioni imballo mm (LxPxH): 2300x750x1100

Spessore di isolamento: 60 mm

Piedini : Su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura d'esercizio: -2°/+8°C

Refrigerazione: Ventilata

Motore Incorporato: No

Versione su ruote: Su richiesta

Illuminazione: No

Porte con guarnizione magnetica: Si

Porte con ritorno: No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V / 50Hz / 1

Refrigerante: R134a

Sbrinamento: Automatico

Controllo: centralina elettronica: Si

Evacuazione Condensa: /

Potenza Assorbita: 102W / 0,6A

Materiali costruttivi: Scocca interna ed esterna in acciaio

INOX AISI 304

Resa: 499 W

RESISTENZA DI EVAPORAZIONE: /

RESISTENZA DI SBRINAMENTO: 520

ASSORBIMENTO ILLUMINAZIONE: /


carica refrigerante Kg: /


CARATTERISTICHE ENERGETICHE


Classe climatica: 4 (30°C - 55%)





DISEGNO TECNICO














OPTIONAL