

DAI UR 580 H850 1280x700 T TN SP50 PA 230/50
R134a
66165075



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Äußere Abmessungen: 1280x700x960+100

Netto/Bruttogewicht: 76/83

Türloch Abmessungen mm (LxH): 480x750

Volumen (lt): 450

Verpackung Abmessungen mm (BxTxH): 1370x750x1100

Isolierungsstärke: 50mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Strom: 230V / 50Hz/ 1

Kältemittel: R134a

Abtauung: automatisch

Regler: elektronische Steuerung: Ja

Tauwasserablauf: direkter Ablauf

Aufnahme (W): W / /A

Konstruktionsmaterial: CNS 304 AISI mit mit Boden aus verzinktem Stahl und äusserer Rückwand aus AISI 430

Kälteleistung: /

Verdampferheizung: /

Abtauheizung: /

Aufnahme Beleuchtung: /

Kältemittelbefüllung Kg: /

tCO2e: /

ALLGEMEINE MERKMALE

Arbeitstemperatur: +4°C / +10°C

Kühlsystem: Belüftet

Eingebautes Aggregat: Nein

Mit Räder: auf Wunsch

Beleuchtung: Nein

Türen mit Magnetdichtung: Ja

Selbstsschliessende Türen: auf Wunsch

ENERGETISCHE EIGENSCHAFTEN

Klimaklasse: 4 (30°C - 55%)

Kühlvolumen Vnref (L): /

Gefriervolumen Vnfrz (L): /

Typologie: /

Täglicher Energieverbrauch E24 h: /

Jährlicher Energieverbrauch AEC KWh/Jahr: /


Leistung: /

Kategorie: /

STUDIO 54 SRL

Via Gian Lorenzo Bernini 147 - 35010 San Giorgio in Bosco PD
T +39 049 9450466 - F +39 0499451044 - Cod. fiscale e p.iva 00096970280 - R.E.A. n. 247856
www.studio-54.it info@studio-54.it


TECHNISCHE ZEICHNUNG



OPTIONAL




62401230 62401230
Paar Schienen "U"



64700097
ROST 590x460



66157080 (1/2-1/2)
66157090 (1/3-2/3)
2 laden



66157330 (1/2-1/2)
66157331 (1/3-2/3)
Kit Ladenstock
separat



68000000
Schubladen mit
Spezialverschluss



68000010
Türen mit
Spezialverschluss



67300400+67300410
(700x400)
67300405+67300410
(400x400)
Abtropfschale