

DAI UR 580 H850 2440x700 T +4+10 SP50 PA
230/50 R134a
66165155



DIMENSIONI E PESI

Dimensioni esterne in mm. (LxPxH): 2440x700x960+100
Peso netto/lordo in Kg.: 126/164
Dimensioni foro porta in mm. (LxH): 480x750
Capacità: 925
Dimensioni imballo mm (LxPxH): 2600x750x1100
Spessore di isolamento: 50mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: W / /A
Refrigerante: R134a
Sbrinamento: Automatico
Controllo : centralina elettronica: Si
Evacuazione Condensa: Scarico a perdere
Potenza Assorbita: /
Materiali costruttivi: Acciaio inox aisi 304 con fondo esterno in acciaio zincato e schiena esterna in aisi 430
Resa: /
RESISTENZA DI EVAPORAZIONE: /
RESISTENZA DI SBRINAMENTO: /
ASSORBIMENTO ILLUMINAZIONE: /
carica refrigerante Kg: /
tCO2e: /

CARATTERISTICHE GENERALI


Temperatura d'esercizio: +4°C / +10°C
Refrigerazione: Ventilata
Motore Incorporato: No
Versione su ruote: Su richiesta
Illuminazione: No
Porte con guarnizione magnetica: Si
Porte con ritorno: Su richiesta

CARATTERISTICHE ENERGETICHE


Classe climatica: 4 (30°C - 55%)
Volume netto di refrigerazione Vnref (L): /
Volume netto di congelamento Vnfrz (L): /
Tipologia: /
Consumo di energia giornaliero E24 h: /
Consumo di energia annuo AEC kWh/annum: /
Prestazioni: /
Categoria: /

STUDIO 54 SRL


Via Gian Lorenzo Bernini 147 - 35010 San Giorgio in Bosco PD
T +39 049 9450466 - F +39 0499451044 - Cod. fiscale e p.iva 00096970280 - R.E.A. n. 247856
www.studio-54.it info@studio-54.it



USCITA CAVO ALIMENTAZIONE
230V/50Hz/1N L=3000mm
+ SPINA SHUKO FORNITA








1 GRIGLIA 590x460mm PER PORTA
PORTATA GRIGLIA = 20 Kg



SCARICO ACQUA DI CONDENZA
A PERDERE Ø20mm


TUBI GAS: Ø10mm aspirazione
Ø6mm mandata
VALVOLA Termostatica fornita



OPTIONAL




62401230 62401230
Coppia Guide inox "U"



64700097
GRIGLIA 590x460



66157080 (1/2-1/2)
66157090 (1/3-2/3)
2 Cassetti birra



66157330 (1/2-1/2)
66157331 (1/3-2/3)
Kit cassetiera a parte
birra



68000000
Apertura cassetti a
leva



68000010
Apertura porte a leva



67300400+67300410
(700x400)
67300405+67300410
(400x400)
Base raccogliocce